

---

# Spis treści

## Gwoździe ozdobne / Gwoździe do mebli / Taśmy ozdobne

Gwoździe tapicerskie/meblowe .....	1
Gwoździe na plastikowych taśmach	
Stalowe taśmy ozdobne.....	9
Paleta kolorów .....	9
Ćwieki .....	11
Nity walizkowe .....	12

## Ślizgi meblowe / Ślizgacze

Ślizgacze meblowe z tworzywa sztucznego/metalu z flicem.....	13
Ślizgacze meblowe z metalową powierzchnią ślizgową i gwintem .....	17
Ślizgacze meblowe z śrubą PZ2 .....	21
Podkładki pod meble .....	22



Gwoździe tapicerskie z płaskim łbem.  
Dostępne również z kłamrą.

Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут ø [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1 ¼	6,0	1,6	1,0	10	0,32	1.000
20 ⅓	6,5	1,8	1,4	10	0,38	1.000
50 ⅓	7,5	2,2	1,4	10	0,47	1.000
60 ⅓	8,0	2,3	1,4	13	0,57	1.000
90 ⅓	9,0	2,4	1,4	13	0,63	1.000
100 ⅓	9,5	2,5	1,4	13	0,63	1.000
110 ⅓	10,0	2,8	1,4	13	0,63	1.000
130 ⅓	11,0	2,8	1,4	13	0,95	1.000
160 ⅓	12,5	3,0	1,4	13	1,13	1.000
1507	14,0	4,0	1,60	14	1,56	1.000
1505	16,0	4,2	1,75	14	2,10	500
1504	18,0	4,5	1,75	14	2,60	500
1503	20,0	5,0	1,75	14	2,85	500
1501	22,0	5,5	2,0	16	5,05	500
1500	24,0	6,0	2,0	16	6,58	250
1499	26,0	8,0	2,0	16	7,56	250
1498	28,0	7,0	2,0	17	9,47	250
1497	30,0	8,0	2,0	18	10,06	250



Gwoździe tapicerskie z wypukłym łbem.  
Dostępne również z kłamrą

Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут ø [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
5/0	4,0	1,7	1,0	8	0,13	1.000
3/0	4,5	1,8	1,0	10	0,26	1.000
0	5,5	2,2	1,0	10	0,25	1.000
20 ½	6,5	2,5	1,4	13	0,46	1.000
610	8,0	3,0	1,4	13	0,56	1.000
630	9,0	3,4	1,4	13	0,63	1.000
650	10,0	3,8	1,4	13	0,78	1.000
660	10,5	4,0	1,4	13	0,95	1.000
670	11,0	4,2	1,4	13	1,06	1.000
507	12,5	4,5	1,6	14	1,28	1.000
506	14,0	5,0	1,8	14	1,61	500
504	16,0	5,7	1,8	14	2,14	500
503	18,0	6,0	1,8	15	2,68	500
502	20,0	7,0	2,0	17	4,10	500
500	22,0	7,6	2,0	17	5,15	250
499	25,0	8,5	2,0	17	7,80	250



Gwoździe szpiczaste z trzpieniem lub  
klamrą,

Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	drut ø [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
6 bis	6,5	4,0	1,4	10	0,35	1.000
6	7,5	4,5	1,4	10	0,59	1.000
5	8,0	5,0	1,4	13	0,97	1.000
4	9,5	6,0	1,4	13	0,98	1.000
3	10,5	6,5	1,4	13	1,06	1.000
2	11,5	7,5	1,4	13	1,39	1.000
1	12,5	8,5	1,4	13	2,40	1.000



Imitacja skóry z gładkim łbem, kolor  
według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	drut ø [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
265 ½	11,0	3,0	1,4	13	1,07	1.000
263	13,0	3,0	1,4	13	1,20	1.000
262	15,0	3,0	1,6	13	1,83	1.000



Imitacja skóry z gładkim łbem, kolor  
według wzornika

Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	drut ø [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1526 P	10,0	2,0	1,4	13	0,73	1.000
1524 P	13,0	3,3	1,4	13	1,40	1.000



Gwoździe młotkowane dostępne również z  
klamrą. Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	drut ø [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1508M	10,0	2,5	1,4	13	0,63	1.000
1507M	12,0	2,5	1,4	13	1,07	1.000
1506M	13,0	2,5	1,4	13	1,30	1.000
1505M	15,0	3,0	1,6	13	1,56	1.000
1504M	17,0	4,0	1,6	14	2,09	500
1503M	20,0	5,0	1,6	14	2,92	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
510/A	9,0	4,0	1,4	10	0,74	1.000
508/A	12,0	4,5	1,4	13	1,31	1.000
500/A	22,0	8,5	1,75	18	6,58	250



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
558/A	12,0	3,5	1,4	13	1,16	1.000
555/A	20,0	4,0	1,75	14	3,75	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z

klamrą. Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1180/A	13,0	3,5	1,4	13	1,16	1.000
1191/A	16,0	4,0	1,6	14	2,47	500
1193/A	24,0	7,0	1,75	18	6,27	250



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
510/B	9,5	3,5	1,4	11	0,46	1.000
509/B	11,0	4,5	1,4	13	1,02	1.000
508/B	12,0	4,5	1,4	13	1,18	1.000
507/B	12,5	5,5	1,4	13	1,33	1.000
506/B	14,0	5,5	1,6	13	2,10	500
505/B	16,0	6,0	1,75	13	2,57	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z  
klamrą. Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
640/B	9,5	3,0	1,4	13	0,65	1.000
650/B	10,0	3,5	1,4	13	0,95	1.000
660/B	10,5	4,0	1,4	13	0,99	1.000
670/B	11,0	4,2	1,4	13	1,07	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.  
Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
677/C	13,5	2,5	1,4	14	1,58	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z  
klamrą. Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
504/E	14,0	6,0	1,6	13	2,42	500



Z Gwóźdź ozdobny, dostępny również z  
klamrą. Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
507/F	14,0 (10x10)	4,0	1,75	14	0,99	1.000
503/F	20,0 (14x14)	5,5	1,75	14	2,46	500
501/F	25,0 (18x18)	7,0	1,75	16	4,00	250



Gwóźdź ozdobny, dostępny również  
z klamrą. Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
888/L	24,5 (18x18)	5,5	1,75	14	4,44	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	druk $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
545/M	17,5	5,0	1,75	16	2,60	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	druk $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1515/M	17,0	3,5	1,75	13	2,55	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	druk $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1536/M	15,0	3,5	1,6	15	1,68	500
1533/M	21,0	4,5	1,75	15	2,94	500
1530/M	24,5	5,0	1,75	20	6,80	250



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	druk $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1611/M	11,0	4,0	1,4	13	1,00	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.

Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	druk $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
567/N	12,0	4,0	1,4	13	1,40	1000
563/N	19,0	5,5	2,0	16	4,90	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z kłami.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
506/O	14,0	5,0	1,6	13	1,45	1.000
504/O	17,5	7,0	1,75	15	3,65	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z kłami.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
411/T	11,0	4,5	1,4	13	1,07	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z kłami.

Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
509/U	11,5	4,0	1,4	13	1,18	1.000
508/U	13,0	3,4	1,4	13	1,47	1.000
506/U	16,0	5,0	1,6	13	2,41	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z kłami.

Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
556/W	13,0	3,0	1,6	13	1,63	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z kłami.

Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
1560	11,0	4,5	1,4	13	1,07	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.  
Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
549/W	10,0	3,0	1,4	13	0,80	1.000
548/W	12,0	3,5	1,4	13	0,95	1.000
547/W	14,0	4,0	1,6	14	1,53	1.000
546/W	16,0	4,4	1,75	14	2,18	500
545/W	19,0	5,0	1,75	14	4,13	500



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.  
Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
548/WH	12,0	4,0	1,4	13	1,08	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.  
Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
549/X	7,5	3,0	1,4	10	0,49	1.000
548/X	9,0	4,0	1,4	13	1,14	1.000
547/X	12,0	4,5	1,4	13	1,55	1.000



Gwóźdź ozdobny, dostępny również z klamrą.  
Kolor według wzornika.

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	dрут $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
528/Y	13,0	3,5	1,4	12	0,69	1.000
526/Y	14,0	3,5	1,75	17	0,93	1.000
524/Y	16,0	3,5	1,75	15	1,41	1.000





Gwóźdź plastikowy. Kolor według wzornika

Art.-Nr.	Łeb $\varnothing$ [mm]	Wysokość łba [mm]	drut $\varnothing$ [mm]	Dł. trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie (sztuki)
A10/12	10,0	4,0	1,4	12	0,46	1.000

## Dostępne kolory:

● 1 - Czarny	● 10 - czerwony	● 19 - ciemny brąz
● 2 - Jasny szary	● 11 - Ciemny beż	● 20 - Fioletowy
● 3 - Ciemny szary	● 12 - Jasny zielony	● 21 - Stare złoto
● 4 - Biały	● 13 - Ciemna zieleń	● 23 - Srebrny
● 5 - Niebieski	● 14 - zielony	● 24 - Różowy
● 6 - Ciemny niebieski	● 15 - oliwkowy	● 25 - Brązowy
● 7 - Błękitny	● 16 - żółty	● 26 - Miedziany
● 8 - Jasny niebieski	● 17 - beżowy	
● 9 - bordowy	● 18 - pomarańczowy	

## Gwoździe na plastikowej taśmie



Do pistoletu automatycznego

**Gwoździe Nr. 100 1/3 (łeb ø 9,5 mm)**

Zwinięte po 100 sztuk

**Gwoździe Nr. 100 1/3 (łeb ø 9,5 mm)**

Zwinięte po 50 sztuk w paskach

Dostępne kolory

- **niklowany**
- **mosiądz**
- **stare złoto plamione**
- **stary mosiądz**
- **antyk**
- **brąz renesans**
- **stara miedź**

1 Pakowanie

100 Rolek = 10.000 gwoździ

200 Pasków = 10.000 gwoździ

## Taśma ozdobna



**Nr. 100 1/3 (łeb ø 9,5 mm)**

**Długość 1m**

Minimalna ilość to 50m,

do tego dochodzi 1000 gwoździ 100 1/3

**Nr. 160 1/3 (łeb ø 16 mm)**

**Długość 1m**

Minimalna ilość to 125m,

do tego dochodzi 2000 gwoździ 1505

**Nr. 200 1/3 (łeb ø 20 mm)**

**Długość 1m**


















































Minimalna ilość to 100m,

do tego dochodzi 1500 gwoździ 1503

Kolory

- **Nikiel**
- **Mosiądz**
- **Stare złoto, plamione**
- **Brąz renesans**
- **Stara miedź**

## Paleta kolorów

<b>Grupa I</b>	Nr. 050	Mosiądz			
	Nr. 031	Niklowany			
<b>Grupa II</b>	Nr. 013	Brunatny jasny			
	Nr. 012	Brunatny			
	Nr. 015	Brunatny ciemny			
	Nr. 055	Stary złoty plamiony, jasny			
	Nr. 054	Stary złoty plamiony			
	Nr. 056	Stary złoty plamiony, ciemny			
	Nr. 052	Stary mosiądz, jasny			
	Nr. 051	Stary mosiądz			
	Nr. 053	Stary mosiądz, ciemny			
	<b>Grupa III</b>	Nr. 058	Brąz renesans, polerowany		
Nr. 059		Brąz renesans, lakier			
Nr. 076		Brąz renesans przecierany			
Nr. 011		Stara miedź, polerowany			
Nr. 016		Stara miedź, lakier			
Nr. 077		Stara miedź, przecierany			

Należy pamiętać, że wydrukowane tutaj kolory powierzchni nie zawsze dokładnie pasują do rzeczywistych kolorów. Produkty są galwanizowane partiami, więc mogą występować niewielkie różnice w odcieniu

## Ćwieki

Ćwieki wygięte na płasko, dostępne również z kołkiem. Kolor według wzornika


	Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	Szerokość klamry [mm]	Długość klamry [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie Sztuki
	1014	11	4,5	1,6	18	1,61	1.000
	1012	12	4,7	1,6	19	1,90	1.000
	1011	13	5,0	1,6	19	2,30	1.000
	1010	15	5,8	2,0	20	2,70	1.000
	1009	16	6,5	2,0	20	3,40	1.000
	1008	18	7,2	2,0	20	4,30	500
	1007	19	7,2	2,0	18	4,90	500
	1006	20	7,2	2,0	20	4,66	500
	1004	22	8,0	2,5	23	6,88	500

Ćwieki wygięte, dostępne również z kołkiem. Kolor według wzornika

	Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	Szerokość klamry [mm]	Długość klamry [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie Sztuki
	1010 H	15	8	2,0	20	3,4	500
	1009 H	16	9	2,0	20	5,0	250
	1008 H	18	11	2,0	18	6,1	250
	2006	20	10	2,0	18	7,9	250
	1006 H	20	12	2,0	18	8,0	250
	302	24	11	2,8	30	8,0	250


## Nity walizkowe

Nity z trzpieniem

	Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	drut ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
	326	6,5	2,5	1,8	21	0,5	1.000
	322	8,5	2,4	2,2	26	1,5	1.000
	320	10,0	3,0	2,2	33	2,1	1.000
	318	11,0	3,0	3,0	38	3,4	500
	311	15,0	4,0	3,0	38	5,2	250


## Gwoździe walizkowe

Gwoździe walizkowe, dostępne z klamrą oraz trzpieniem


	Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]	drut ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
	610	8,0	3,0	1,2	19	0,6	1.000
	608	10,5	7,0	1,6	18	1,8	1.000
	606	13,0	8	1,6	16	2,6	500
	604	13,5	9	1,6	16	3,2	500

## Nity do toreb i kufrów

Nity do toreb i kufrów z 2 zębami do automatycznego mocowania, Kolor niklowany lub mosiężny

	Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]		Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
	15 J	15,0	4,5		6,8	1,2	1.000
	15 H	15,0	7,0		8,0	1,8	1.000
	18 H	18,1	7,2		7,5	2,2	500
	18 HH	18,0	9,5		7,5	2,8	500
	18 HH/LZ	18,0	11,0		9,5	3,5	500
	18 HH/EL	18,0	9,5		11,0	3,1	500

Nity do toreb i kufrów z 3 zębami do automatycznego mocowania, Kolor niklowany lub mosiężny

	Art.-Nr.	Łeb ø [mm]	Wysokość łba [mm]		Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
	15/3	15,0	5,3		7,5	1,5	1.000

## Podkładki meblowe z tworzywa sztucznego z filcem.



Z plastikową powierzchnią ślizgową.

Materiał: HD-PE lub Polimad\*  
Kolor biały, lub brązowy. (Możliwe specjalne kolory i wzory)


Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia . [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
64/10	10	5	2,0	15	0,8	100
64/13	13	5	2,0	15	1,0	100
64/15	15	5	2,0	15	1,4	100
64/18	18	5	2,0	15	1,8	100
64/20	20	5	2,0	15	2,1	100
64/22	22	5	2,0	15	2,4	100
64/25 *	25	5	2,0	15	3,5	100
64/30 *	30	5	2,0	15	4,2	100



Z powierzchnią z tworzywa sztucznego do prostokątnych nóg.

Materiał: HD-PE lub Polimad\*  
Kolor biały, lub brązowy. (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Wymiar [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia . [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10071	30 x 18 mm	5	2,0	12	3,5	100
10060	39 x 16 mm	5	2,0	12	3,45	100



Z powierzchnią z tworzywa sztucznego do prostokątnych nóg. Materiał: HD-PE lub Polimad\*  
Kolor biały, lub brązowy. (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Wymi ar [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia . [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
72	45 x 20 mm	5	2,0	13	4,6	100
10065	44 x 16 mm	5	2,0	11	4,6	100
10069	35 x 18 mm	5	2,0	10	3,8	100
10070	44 x 18 mm	5	2,0	10	4,4	100
10077	62 x 18 mm	5	2,0	10	5,7	100



Z powierzchnią z tworzywa sztucznego do owalnych nóg. Materiał: HD-PE lub Polimad\*  
Kolor biały, lub brązowy. (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Wymiar [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia . [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10074	40 x 25 mm	5	2,0	10	4,3	100



Z powierzchnią ślizgową z miękkiego tworzywa tłumiącego

Materiał: HD-PE lub polimad, PVC  
Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia . [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
73/15	15	10	2,0	15	2,2	100
73/18	18	10	2,0	15	2,8	100
73/20	20	10	2,0	15	3,6	100
73/22	22	10	2,0	15	4,1	100
73/25	25	10	2,0	15	5,8	100
73/30	30	10,0	2,0	15	7,2	100



Z powierzchnią ślizgową z miękkiego tworzywa tłumiącego. Z ruchomym sworzniem.

Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)  
Powierzchnia ślizgowa polimad, lub PA6, lub uszczelka TPE

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
7399/18	18	10	2,2	15	3,3	100
7399/20	20	10	2,2	14	4,0	100
7399/23	23	10	2,2	14	5,0	100
7399/26	26	10	2,2	14	7,2	100
7399/30	30	10	2,2	14	9,0	100



Plastikowa podkładka do nóg owalnych i prostokątnych z powierzchnią ślizgową z miękkiego tworzywa tłumiącego

Materiał: HD-PE, PVC  
Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość . [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
71/45x20	45 x 20 mm	10	2,0	13	11,0	100



Plastikowa podkładka do nóg owalnych i prostokątnych z powierzchnią ślizgową z miękkiego tworzywa tłumiącego

Materiał: HD-PE, PVC

Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10073	30 x 18 mm	10	2,0	12	7,4	100



Z plastikową powierzchnią ślizgową z dodatkowymi wpustami.

Do łączenia na klipsy.

Materiał: LD-PE

Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość . [mm]			Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10075	30 x 16 mm	4			1,8	500



Z plastikową powierzchnią ślizgową z otworem do przykręcenia, przybijania itp.

Materiał: LD-PE

Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Całkowita - $\varnothing$ [mm]	otwór - $\varnothing$ [mm]	Wysokość . [mm]		Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
69/21	21	3,5	6,5		1,9	500
69/25	25	3,5	6,5		2,3	500



Z powierzchnią ślizgową z tworzywa sztucznego do

wkładania w otwory.

Materiał: PP

Kolor biały lub brązowy (Możliwe specjalne kolory i wzory)

Art.-Nr.	Całkowita - $\varnothing$ [mm]	Wpust - $\varnothing$ [mm]	Wysokość . [mm]	Wysokość . [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
511 a	25	15	8,0	10,0	4,6	500



Z metalową powierzchnią ślizgową, łączony na 3 zęby

Materiał: żelazo

Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość . [mm]			Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
65/10	10	2,7			0,8	1.000
65/13	13	3,6			1,5	100
65/15	15	3,8			1,8	100
65/18	18	4,2			2,5	100
65/20	20	4,2			2,9	100
65/22	22	4,2			3,2	100
65/24	24	4,5			3,8	100
65/27	27	4,8			6,0	100
65/30	30	5,7			6,7	100
65/35	35	6,0			8,2	100
65/38	38	6,5			9,5	100





Z metalową powierzchnią ślizgową do wbijania

Materiał: żelazo  
Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
66/13	13	3,0	1,4	12	1,20	1.000
66/15	15	3,0	1,4	14	1,80	100
66/16	16	3,2	1,75	14	2,13	100
66/18	18	4,0	1,75	16	4,00	100
66/20	20	4,0	2,0	18	5,06	100
66/23	23	4,0	2,0	19	6,63	100
66/25	25	4,0	2,0	19	7,98	100
66/28	28	5,0	2,0	20	9,94	100
66/30	30	5,0	2,0	20	11,18	100
66/35	35	5,0	2,5	27	15,30	100



Z metalową powierzchnią ślizgową do wbijania. Dodatkowa Podkładka zapewnia efekt tłumienia wibracji, oraz dźwięku

Materiał: żelazo i PCV  
Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
6699/18	18	8	2,0	11	4,7	100
6699/20	20	10	2,0	13	6,4	100
6699/23	23	10	2,0	14	8,3	100
6699/25	25	9	2,0	15	10,2	100
6699/28	28	10	2,0	16	12,5	100
6699/30	30	10	2,0	15	13,5	100
6699/35	35	9	2,5	20	20,7	100



Z metalową powierzchnią ślizgową do wbijania. Dodatkowa Podkładka zapewnia efekt tłumienia wibracji, oraz dźwięku  
Nadaje się również do pochylonych nóżek.

Materiał: żelazo i PCV  
Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
76/18	18	9	2,4	14	6,3	100
76/20	20	9	2,4	14	5,6	100
76/23	23	10	2,4	15	6,7	100
76/26	27	11	2,4	15	12,8	100
76/28	28	10	2,4	15	10,0	100
76/30	30	10	2,4	14	17,1	100
76/35	35	10	2,4	23	16,0	100
76/40	40	10	3,0	26	35,0	50



Z metalową powierzchnią ślizgową. Z ruchomym sworzniem do wyjątkowo ukośnych nóg.

Materiał: żelazo, PCV  
Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
77/23	23	10	2,3	13	8,0	100
77/26	27	10	2,3	13	10,7	100



Z metalową powierzchnią ślizgową. Z ruchomym Sworzniem do wyjątkowo ukośnych nóg.

Materiał: stal nierdzewna PCV  
Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień ø [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
74/18	18	9	2,4	14	6,0	100
74/20	20	9	2,4	15	6,7	100
74/23	23	9	2,4	15	8,7	100
74/26	27	11	2,4	15	12,9	100
74/30	30	10	2,4	14	16,9	100
74/40	40	10	2,4	27	32,0	100



Z metalową powierzchnią ślizgową i gwintowanym trzpieniem

Materiał: Stal nierdzewna, PCV  
Kolor niklowany

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Gwint [mm]	Długość [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
76/23 M 8 x 25	23	10	M 8	25	21,8	100
76/30 M 5 x 15	30	10	M 5	15	20,2	100
76/30 M 6 x 13	30	10	M 6	13	21,9	100
76/30 M 8 x 15	30	10	M 8	15	27,8	100
76/30 M 8 x 20	30	11	M 8	20	30,0	100
76/30 M 8 x 25	30	10	M 8	25	32,2	100
76/30 M10 x 25	30	11	M 10	25	41,5	100
76/35 M 6 x 13	35	10	M 6	13	20,0	100
76/40 M 8 x 20	40	10	M 8	20	42,0	100



Z metalową powierzchnią ślizgową i gwintowanym kołkiem

Materiał: stal nierdzewna, lub PCV

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Gwint [mm]	Długość [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
74/23 M 8 x 25	23	10	M 8	25	21,8	100
74/30 M 5 x 15	30	10	M 5	15	20,2	100
74/30 M 6 x 13	30	11	M 6	13	21,9	100
74/30 M 8 x 15	30	11	M 8	15	27,8	100
74/30 M 8 x 20	30	11	M 8	20	30,0	100
74/30 M 8 x 25	30	10	M 8	25	32,2	100
74/30 M10 x 25	30	10	M 10	25	41,5	100
74/35 M 6 x 13	35	10	M 6	13	19,7	100
74/40 M 8 x 20	40	10	M 8	20	42,0	100



Z filcową powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem.

Materiał: polistyren  
Kolor biały lub brązowy z szarym filcem

Art.-Nr.	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
111/17	17	8	1,6	13	1,6	100
111/20	20	8	1,6	13	1,8	100
111/24	24	8	1,6	13	2,7	100
111/28	28	8	1,6	13	3,3	100



Z filcową powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem.

Materiał: polistyren  
Kolor biały lub brązowy z ciemnym filcem

Art.-Nr.	Filc - $\varnothing$ [mm]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
100/14	14	17	10	2,4	15	2,1	100
100/17	17	21	10	2,4	15	2,8	100
100/20	20	24	10	2,4	15	3,8	100
100/24	24	27	10	2,4	15	4,6	100
100/28	28	32	10	2,4	15	7,1	100



Z powierzchnią ślizgową, do wsuwania w otwory.  
Cicha dzięki wysokowytrzymałemu wełnianemu filcowi.

Materiał: polistyren

Kolor biały lub brązowy, ciemny filc

Art.-Nr.	Filc - $\varnothing$ [mm]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Wsuw $\varnothing$ [mm]	Długość [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
100/17	17	21	10	10	13	2,7	100
100/20	20	24	10	10	13	3,7	100
100/24	24	27	10	10	13	4,4	100




Z powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem. Cicha dzięki wysokowytrzymałemu wełnianemu filcowi.

Materiał: polistyren

Kolor biały lub brązowy, ciemny filc

Art.-Nr.	Filc - $\varnothing$ [mm]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
112/17	17	21	10	2,4	15	3,0	100
112/20	20	24	10	2,4	15	3,8	100
112/24	24	27	10	2,4	15	4,3	100
112/28	28	32	10	2,4	15	7,3	100



Z powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem z dwoma kołkami.  
Cicha dzięki wysokowytrzymałemu wełnianemu filcowi.

Materiał: polistyren

Kolor szary, szary filc

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10063	38 x 18	10	2,0	13	7,1	100



Z powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem z dwoma kołkami.  
Do nóg owalnych. Cicha dzięki wysokowytrzymałemu wełnianemu filcowi.

Materiał: polistyren

Kolor szary, szary filc

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10066	40 x 25	10	2,0	13	10,0	100



Z powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem z dwoma kołkami.  
Cicha dzięki wysokowytrzymałemu wełnianemu filcowi.

Materiał: polistyren

Kolor: naturalny

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10078	62 x 18	10	2,0	15	9,0	100



Z powierzchnią ślizgową do wbijania młotkiem z dwoma kołkami.  
Cicha dzięki wysokowytrzymałemu wełnianemu filcowi.

Materiał: polistyren

Kolor szary, szary filc

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
10072	30 x 18	10	2,0	13	6,2	100



Z powierzchnią ślizgową i śrubą PZ2.

Dostępne również bez śruby, do użycia ze śrubami M4

Materiał: polistyren

Kolor czarny lub biały, szary filc

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
6799/20	20	8	3,5	20	2,8	100
6799/24	24	8	3,5	20	3,7	100
6799/28	28	8	3,5	20	4,4	100
6799/40	40	8	3,5	20	8,5	100



Z powierzchnią ślizgową i śrubą PZ2.

Dostępne również bez śruby, do użycia ze śrubami M4

Materiał: żelazo ocynkowane

Kolor czarny lub biały, szary filc

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
67/18	18	10	3,5	16	3,8	100
67/20	20	10	3,5	16	4,5	100
67/22	22	10	3,5	16	5,4	100
67/24	24	10	3,5	16	6,1	100
67/28	28	10	3,5	16	8,1	100
67/30	30	10	3,5	16	8,3	100
67/35	35	10	3,5	16	11,5	100



Z powierzchnią ślizgową i śrubą PZ2.

Materiał: polistyren, PVC  
Kolor: czarny, biały, lub brązowy

Art.-Nr.	Wymiary [mm]	Wysokość [mm]	Trzpień $\varnothing$ [mm]	Długość trzpienia [mm]	Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
118/24	24	10	3,5	25	5,0	100
118/28	28	10	3,5	25	6,8	100



Podkładka pod meble z nogami okrągłymi

Materiał: polistyren  
Kolor: przezroczysty, mahoń

Art.-Nr.	Wymiar wewnętrzny $\varnothing$ [mm]	Wymiar zewnętrzny $\varnothing$ [mm]			Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
99	15	25			3,0	25
101	23	35			5,5	25
1015	30	42			7,1	25
102	33	46			11,5	25
103	40	55			12,0	25
104	50	65			16,0	25
105	60	75			22,0	25



Podkładka pod meble z nogami kwadratowymi

Materiał: polistyren  
Kolor: Przezroczysty, ciemnobrązowy

Art.-Nr.	Wymiar wewnętrzny [mm]	Wymiar zewnętrzny [mm]			Waga per 1.000	Pakowanie [sztuki]
107	30x30	40x40			9,0	25
108	40x40	50x50			15,0	25
109	50x50	60x60			19,0	25
110	60x60	70x70			27,0	25

Ślizgacze do mebli to części zużywające się, które wymagają regularnych kontroli i należy je wymieniać w odpowiednim czasie. Powierzchnia filcu powinna być jak największa aby zwiększyć żywotność ślizgaczy.

Pozytywnie na żywotność ślizgaczy wpływa czyszczenie, oraz pielęgnacją podłóg. Podczas czyszczenia na mokro zalecamy usunięcie mebli z filcową powierzchnią i odczekanie, aż powierzchnia podłogi całkowicie wyschnie.

Podczas wbijania/przykręcania ślizgaczy upewnij się, że śruby są prawidłowo zamocowane. Jeśli ślizgacze nie są prawidłowo zamontowane sworznie mogą się wygiąć lub drewno pęknąć. Zaleca się nawiercenie wstępne podczas mocowania podkładek meblowych.